

FILTRO IN LINEA

- Realizzato in materiale plastico
- Diametro 16 mm
- Smontabile per la pulizia interna

MODELLO

44365



GOCCIOLATORE IN LINEA

- Per microtubo 4 x 6
- Si taglia il tubo alla distanza desiderata e si innesta il gocciolatore da entrambi i lati
- Attacco ed innesto

MODELLI

61380-01: 2 l/h

61381-01: 4 l/h

AFBB20: 8 l/h



GOCCIOLATORE REGOLABILE AD INNESTO

Applicazioni vasi serre e giardini

MODELLI

31445

Spruzzatore regolabile serie SHRUBBLER 360° innesto 4,00 mm

31415

Spruzzatore regolabile serie SHRUBBLER 360° filettato 4,00 mm

31245

Spruzzatore regolabile serie SHRUBBLER 180° innesto 4,00 mm

32045

Spruzzatore regolabile serie SPECTRUM 360° innesto 4,00 mm

32015

Spruzzatore regolabile serie SPECTRUM 360° filettato 4,00 mm

31495

Picchetto 13,5 cm serie SHUBBLER 360°

31295

Picchetto 13,5 cm serie SHUBBLER 180°

32095

Picchetto 13,5 cm serie SPECTRUM 360°

31795

Picchetto 13,5 cm serie MINI-BUBBLER 360°



innesto Ø 4,00 mm



filettato Ø 4,0 mm



picchetto 13,5 cm



GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE SERIE CETA

CARATTERISTICHE

- Applicazione vasi e giardini
- Smontabile
- Autopulente anti-insetto per ridurre al minimo le otturazioni causate da corpi esterni
- Disponibile in 3 portate:
 - rosso 2 l/h
 - nero 4 l/h
 - verde 8 l/h
- Modello ad incastro 4 l/h disponibile anche premontato su picchetto 13,5 cm



modello 30425



modello 30445



modello 30485



modello 30515



modello 30525



modello 30535

MODELLI

30425

Attacco a innesto 2 l/h rosso

30445

Attacco a innesto 4 l/h nero

30485

Attacco a innesto 8 l/h verde

30515

Attacco a incastro 2 l/h rosso

30525

Attacco a incastro 4 l/h nero

30535

Attacco a incastro 8 l/h verde

30625

Picchetto 135 mm colore nero 4 l/h

30655

Picchetto in linea 135 mm colore nero 4 l/h



modello 30625



modello 30655

Pressione Bar	Portata l/h		
	rosso	nero	verde
0.5	1.9	3.3	6.2
1.0	2.0	3.8	7.9
1.5	2.2	4.2	7.9
2.0	2.3	4.4	8.1
2.5	2.3	4.4	8.1
3.0	2.3	4.4	8.0
3.5	2.2	4.3	7.8

DIMENSIONI ASSEMBLATO		AD INNESTO	AD INCASTRO	CON PICCHETTO
ALTEZZA		25 mm	25 mm	135 mm
LARGHEZZA		20 mm	20 mm	42 mm
LUNGHEZZA		16 mm	16 mm	16 mm
PESO (APPROSSIMATIVO)		1.7g	2.0g	5.0g
MATERIALI STABILIZZATI UV	BASE COPERCHIO DIAFRAMMA	polipropilene polipropilene gomma siliconica	acetale polipropilene gomma siliconica	polipropilene polipropilene gomma siliconica
ATTACCO		INNESTO 4 mm	INCASTRO 4 mm	INNESTO 4 mm



ANTELCO GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE SERIE PINCH DRIP

CARATTERISTICHE

- Applicazioni vasi e giardini
- Portate costanti
- Disegno ergonomico per una facile installazione anche con la semplice pressione delle dita
- Disponibile in 3 portate:
Rosso 2 l/h
Nero 4 l/h
Verde 8 l/h
- Attacco innesto, uscita conica
- Autopulente anti-insetto per ridurre al minimo le otturazioni causate da corpi esterni
- Filtro in entrata
- L'uscita è collecabile a microtubo Ø 4,00 mm.



modello 30705



modello 30715



modello 30725

MODELLI

30705

Innesto colore rosso 2 l/h

30715

Innesto colore nero 4 l/h

30725

Innesto colore verde 8 l/h

Pressione Bar	Portata l/h		
	rosso	nero	verde
0.5	2.0	3.4	5.9
1.0	2.3	4.1	7.8
1.5	2.3	4.4	8.1
2.0	2.3	4.6	8.3
2.5	2.3	4.6	8.4
3.0	2.3	4.6	8.4
3.5	2.2	4.5	8.2

DIMENSIONI ASSEMBLATO		
ALTEZZA		25 mm
LARGHEZZA		28 mm
LUNGHEZZA		28 mm
PESO (APPROSSIMATIVO)		1.1g
MATERIALI STABILIZZATI UV	COPERCHIO BASE DIAFRAMMA	polipropilene polipropilene gomma siliconica
ATTACCO		INNESTO 4 mm



GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE SERIE DRIP PETS

CARATTERISTICHE

- Applicazione vasi e giardini
- Un modo originale per abbellire il vostro giardino
- Portate costanti
- Portata standard 4 l/h
- Attacco ad incastro
- Autopulente anti-insetto per ridurre al minimo le otturazioni causate da corpi esterni
- Filtro in entrata
- Uscita collegabile a microtubo Ø 4,00 mm

MODELLI

30815

FROG 4 l/h

30845

LADYBUG 4 l/h



FROG
modello 30815



LADYBUG
modello 30845



Pressione Bar	Portata l/h
0.5	3.4
1.0	4.1
1.5	4.4
2.0	4.6
2.5	4.6
3.0	4.6
3.5	4.5

DIMENSIONI ASSEMBLATO		FROG	LADYBUG
ALTEZZA		25 mm	25 mm
LARGHEZZA		30 mm	27 mm
LUNGHEZZA		35 mm	37 mm
PESO (APPROSSIMATIVO)		3.6g	2.8g
MATERIALI STABILIZZATI UV	COPERCHIO BASE DIAFRAMMA	nylon polipropilene gomma siliconica	acetale polipropilene gomma siliconica
ATTACCO		INCASTRO 4 mm	INCASTRO 4 mm



Il packaging è un simpatico
espositore da banco che attirerà
l'attenzione della Vostra clientela



ANTELCO MICROJET FILETTAO SERIE 15000

CARATTERISTICHE

- Economico ed affidabile
- Base ad innesto con attacco rapido
- Facile da installare
- Non richiede attrezzi
- Disponibile in 4 colori in 3 modelli
360° - 180° - 90°
- Attacco 4 mm
- Adatto per giardinaggio, verde residenziale ed orticoltura

MODELLI

15445 blu 360° portata 35 l/h
15425 blu 180° portata 35 l/h
15415 blu 90° portata 35 l/h

15545 verde 360° portata 70 l/h
15525 verde 180° portata 70 l/h
15515 verde 90° portata 70 l/h

15645 nero 360° portata 90 l/h
15625 nero 180° portata 90 l/h
15615 nero 90° portata 90 l/h



15745 rosso 360° portata 100 l/h
15725 rosso 180° portata 100 l/h
15715 rosso 90° portata 100 l/h



360° 180° 90°

Prestazioni					
Colore	Pressione (Bar)	Portata (l/h)	Diametro (m)	Raggio (m)	
Blu	0.50	25	1.6	0.8	1.1
	1.00	35	2.0	1.0	1.4
	1.50	43	2.4	1.2	1.7
Verde	0.50	48	2.0	1.0	1.3
	1.00	70	2.4	1.2	1.6
	1.50	88	2.8	1.5	1.9
Nero	0.50	62	2.4	1.2	1.6
	1.00	90	2.8	1.5	1.9
	1.50	113	3.2	1.8	2.2
Rosso	0.50	77	2.5	1.4	1.8
	1.00	110	3.0	1.7	2.1
	1.50	134	3.4	2.0	2.4

Curva prestazioni



MICROIRRIGATORE SERIE VARI-JET

Microjet statico

Applicazione in vasi, terre e giardino

Filettato Ø 4 mm

MODELLI

13215

90° colore nero 1 l/h gittata da 0 a 2,5 m

13225

180° colore blu 1 l/h gittata da 0 a 2,5 m

13245

360° colore rosso 1 l/h gittata da 0 a 2,5 m

13295

360° colore giallo 1 l/h nebulizzatore per vasi



MODELLO 13295

MICROIRRIGATORE SERIE VARI-ROTOR

Microirrigatore dinamico 360°

MODELLO: 20205

Prestazioni

Ugello colore	Pressione Bars	Portata l/h	Diametro m	Altezza getto m
nero Ø 1.5 mm	1.0	0 - 82	6.5	0.4
	1.5	0 - 105	7.5	0.4
	2.0	0 - 123	8.1	0.4



PROLUNGHE

Attacco filettato maschio 4,00 mm

Altezza 30 cm

MODELLO: 43135



ASTA

Per sostegno microirrigatori e spray su microtubo Ø 7 mm.

Altezza 310 mm

UV stabilizzato per una lunga durata

MODELLO: 40875



SET DI FISSAGGIO SUL LEGNO

MODELLO: 45355



ADATTATORE FILETTATO

Adattatore filettato 1/2" x 4 mm

MODELLO: 41015



OLIVETTA

MODELLI

40925

4 mm filettato x 4 mm filettato

40945

4 mm filettato x 4 mm a incastro

40935

4 mm a incastro x 4 mm a incastro



MODELLO 40925



MODELLO 40945



MODELLO 40935

TEE

Tee a incastro 4 x 4 x 4 mm

MODELLO: 40345



CROCE

Croce a incastro 4/6 x 4/6 x 4/6 x 4/6

MODELLO: 40445



GOMITO

Gomito a incastro 4/6 x 4/6

MODELLO: 40245



TAPPO

Tappo di riparazione Ø 4 mm

MODELLO: 42325



VALVOLINA

Valvolina a incastro 4/6 x 4/6

MODELLO: 42155



PICCHETTO

Picchetto per tubo 3 x 5 colore nero

MODELLI

SP35

03340 - 0005



ANELLO DI GRAFAGGIO

MODELLI

44345: 16 mm

44295: 20 mm



IRRIGATORE ROTOR RAIN

3/8" filettato maschio

Traiettoria bassa

Alta uniformità di distribuzione

Codice colorato degli ugelli per identificarne la portata



Dimensioni ugelli Modello

0.9 mm nero	20625
1.0 mm bianco	20635
1.2 mm marrone	20645
1.5 mm verde	20335
1.7 mm blu	20315
1.9 mm grigio	20345
2.0 mm giallo	20395
2.1 mm verde oliva	20385
2.4 mm rosso	20355
2.6 mm arancione	20375
2.8 mm viola	20365

Nozzle Size & Colour	Pressure (kPa)	Flow (lph)	Tested at 0.2 m above ground		
			Diameter (m)	Stream Height (m)	Deflector Diameter (m)
0.9 mm Black	100	30	3.5	0.3	
	150	37	3.9	0.3	2.2
	200	43	4.1	0.3	
	250	48	4.3	0.4	
1.0 mm Brown	100	35	4.4	0.4	
	150	43	5.5	0.4	2.5
	200	50	6.1	0.4	
	250	57	6.3	0.5	
1.2 mm White	100	54	4.5	0.4	
	150	66	5.6	0.4	2.2
	200	77	6.2	0.4	
	250	86	6.3	0.4	
1.5 mm Green	100	77	7.8	0.5	
	150	94	8.7	0.5	2.8
	200	110	9.1	0.6	
	250	120	8.5	0.7	
1.7 mm Blue	100	100	8.6	0.7	
	150	125	9.3	0.7	2.8
	200	145	9.6	0.8	
	250	163	9.3	0.9	
1.9 mm Grey	100	125	8.9	0.7	
	150	153	10.2	0.8	2.8
	200	178	9.8	0.8	
	250	200	10.0	0.9	
2.0 mm Yellow	100	147	10.0	0.6	
	150	183	11.0	0.8	3.0
	200	215	11.2	0.9	
	250	240	11.0	1.0	
2.1 mm Olive	100	168	10.7	0.7	
	150	205	11.6	0.8	3.0
	200	235	11.8	0.9	
	250	265	11.4	0.9	
2.4 mm Red	100	195	11.0	0.6	
	150	240	12.5	0.9	3.2
	200	280	12.5	1.0	
	250	315	12.1	1.0	
2.6 mm Orange	100	245	10.9	0.7	
	150	300	11.9	0.8	3.2
	200	350	12.1	0.9	
	250	395	12.0	1.0	
2.8 mm Purple	100	265	11.2	0.8	
	150	330	12.8	0.9	4.0
	200	385	13.0	1.0	
	250	430	12.4	1.1	

ADATTATORE

Adattatore filettato femmina

3/8" x tubo Ø 5 mm

MODELLO: 40815

